brussoni

DEL PLANO *AL ESPACIO VIVIDO*

Bachas y griferías de cocina





LA COLECCIÓN

Bachas, griferías y accesorios

Wright	004
Bertha	009
Carlow	013
Buck	027
Leighton X	033
Leighton	037
SN	039
Pioneer	041
Griferías	042
Cubetas y organización	053
Tablas de corte	057
Válvula y desagües	058

b.



MATERIALIDAD Y FUNCIÓN

Una cocina. Muchas funciones.

Lavar, preparar y organizar en un mismo espacio.

b.

01


Wright

Estación de trabajo integrada



Colección Brussoni

Diseño y detalle




Textura en relieve

Según el fabricante, la microtextura duplica la resistencia al rayado.




Plataforma integrada

Una misma zona para lavar, cortar y escurrir.



Terminación PVD

Recubrimiento de fácil limpieza para reducir la adherencia de aceite y manchas.



Panel de 3 mm

Acero inoxidable de mayor espesor para aportar rigidez.



Drenaje en forma de alas

El relieve del fondo guía el agua hacia el desagüe.



Salida de 185 mm

Doble filtro para retener residuos y limitar obstrucciones y olores.

9017108Q

Bacha Wright


Acero inoxidable SUS304



Acabado	PVD + textura en relieve
Color	Gris grafito
Medida exterior	950 × 485 × 230 mm
Corte bajo mesada	905 × 440 mm · R10
Corte sobre mesada	920 × 455 mm



Vista de producto



Plano técnico

INCLUIDOS

Desagüe 10030271 · Tabla de corte 10040287 · Cubeta auxiliar 100201040 · Placa de escurrido 10020122 · Organizador 10020120

OPCIONALES

Grifería 10010053

9017109Q

Bacha Wright


Acero inoxidable SUS304



Acabado	PVD + textura en relieve
Color	Gris grafito
Medida exterior	820 × 485 × 230 mm
Corte bajo mesada	775 × 440 mm · R10
Corte sobre mesada	790 × 455 mm



Vista de producto



Plano técnico

INCLUIDOS

Desagüe 10030271 · Tabla de corte 10040287 · Cubeta auxiliar 100201040 · Placa de escurrido 10020122 · Organizador 10020120

OPCIONALES

Grifería 10010053

Preparar, lavar, escurrir



Wright · organización integrada



Bertha · detalle de la cubeta

b.


02

Bertha

Continuidad con la mesada




Diseño y detalle




Textura en relieve

Según el fabricante, la microtextura duplica la resistencia al rayado.



Borde biselado a 45°

Perfil diseñado para una integración continua con la mesada.



Terminación PVD

Recubrimiento de fácil limpieza frente al aceite y las manchas.



Doble nivel de apoyo

Accesorios deslizables para combinar funciones en una misma bacha.



Desagüe de 114 mm

Abertura amplia para facilitar el drenaje y la limpieza.



Desagüe posterior giratorio

Según el fabricante, aumenta en más del 50 % el espacio de almacenamiento bajo mesada.

9019111Q

Bacha Bertha


Acero inoxidable SUS304



Acabado	PVD + textura en relieve
Color	Gris grafito
Medida exterior	730 × 390 × 210 mm
Corte de mesada	Realizar según el producto físico.



Vista de producto



Plano técnico

INCLUIDOS

Desagüe 10030252 · Tabla de corte 10040285 · Cubeta auxiliar 100201041

OPCIONALES

Grifería 10010054

9019112Q

Bacha Bertha


Acero inoxidable SUS304



Acabado	PVD + textura en relieve
Color	Gris grafito
Medida exterior	670 × 390 × 210 mm
Corte de mesada	Realizar según el producto físico.



Vista de producto



Plano técnico

INCLUIDOS

Desagüe 10030252 · Tabla de corte 10040285 · Cubeta auxiliar 100201041

OPCIONALES

Grifería 10010048

b.

03

Carlow

Formatos para cada proyecto

Colección Brussoni




Diseño y detalle



Textura en relieve

Según el fabricante, la microtextura duplica la resistencia al rayado.



Terminación PVD

Recubrimiento de fácil limpieza en las variantes gris grafito.



Acero inoxidable SUS304

Panel de 3 mm, con rigidez y estabilidad.



Doble nivel de apoyo

Superficies de apoyo para organizar accesorios y zonas de uso.



Desagüe posterior giratorio

Según el fabricante, aumenta en más del 50 % el espacio de almacenamiento bajo mesada.

9019102QA

Bacha Carlow


Acero inoxidable SUS304



Acabado	PVD + textura en relieve
Color	Gris grafito
Medida exterior	780 × 475 × 220 mm
Corte bajo mesada	732 × 435 mm · R10
Corte sobre mesada	750 × 450 mm



Vista de producto



Plano técnico

INCLUIDOS

Desagüe 10030252 · Cubeta auxiliar 100201040

OPCIONALES

Grifería 10010054 · Tabla de corte 10040287

9019102MA

Bacha Carlow


Acero inoxidable SUS304



Acabado	Textura en relieve
Color	Acero natural
Medida exterior	780 × 475 × 220 mm
Corte bajo mesada	732 × 435 mm · R10
Corte sobre mesada	750 × 450 mm



Vista de producto



Plano técnico

INCLUIDOS

Desagüe 10030252 · Cubeta auxiliar 100201043

OPCIONALES

Grifería 10010049 · Tabla de corte 10040287

9019103QA

Bacha Carlow


Acero inoxidable SUS304



Acabado	PVD + textura en relieve
Color	Gris grafito
Medida exterior	720 × 475 × 220 mm
Corte bajo mesada	670 × 435 mm · R10
Corte sobre mesada	690 × 445 mm



Vista de producto



Plano técnico

INCLUIDOS

Desagüe 10030252 · Cubeta auxiliar 100201040

OPCIONALES

Grifería 10010037 · Tabla de corte 10040287

9019103MA

Bacha Carlow


Acero inoxidable SUS304



Acabado	Textura en relieve
Color	Acero natural
Medida exterior	720 × 475 × 220 mm
Corte bajo mesada	670 × 435 mm · R10
Corte sobre mesada	690 × 445 mm



Vista de producto



Plano técnico

INCLUIDOS

Desagüe 10030252 · Cubeta auxiliar 100201043

OPCIONALES

Grifería 10010036B · Tabla de corte 10040287

9019105QA

Bacha Carlow


Acero inoxidable SUS304



Acabado	PVD + textura en relieve
Color	Gris grafito
Medida exterior	780 × 475 × 220 mm
Corte bajo mesada	730 × 438 mm · R10
Corte sobre mesada	750 × 445 mm



Vista de producto



Plano técnico

INCLUIDOS

Desagüe 10030268 · Cubeta auxiliar 100201040

OPCIONALES

Grifería 10010039 · Tabla de corte 10040290

9019105MA

Bacha Carlow


Acero inoxidable SUS304



Acabado	Textura en relieve
Color	Acero natural
Medida exterior	780 × 475 × 220 mm
Corte bajo mesada	730 × 438 mm · R10
Corte sobre mesada	750 × 445 mm



Vista de producto



Plano técnico

INCLUIDOS

Desagüe 10030268 · Cubeta auxiliar 100201043

OPCIONALES

Grifería 10010036B · Tabla de corte 10040290

9018111QA

Bacha Carlow


Acero inoxidable SUS304



Acabado	PVD + textura en relieve
Color	Gris grafito
Medida exterior	680 × 470 × 220 mm
Corte bajo mesada	630 × 432 mm · R10
Corte sobre mesada	650 × 440 mm



Vista de producto



Plano técnico

INCLUIDOS

Desagüe 10030259 · Cubeta auxiliar 100201040

OPCIONALES

Grifería 10010037 · Tabla de corte 10040287

9018112QA

Bacha Carlow


Acero inoxidable SUS304



Acabado	PVD + textura en relieve
Color	Gris grafito
Medida exterior	750 × 470 × 220 mm
Corte bajo mesada	700 × 432 mm · R10
Corte sobre mesada	720 × 440 mm



Vista de producto



Plano técnico

INCLUIDOS

Desagüe 10030259 · Cubeta auxiliar 100201040

OPCIONALES

Grifería 10010037 · Tabla de corte 10040287

9014110QA

Bacha Carlow


Acero inoxidable SUS304



Acabado	PVD + textura en relieve
Color	Gris grafito
Medida exterior	750 × 440 × 220 mm
Corte bajo mesada	702 × 392 mm · R10
Corte sobre mesada	720 × 410 mm



Vista de producto



Plano técnico

INCLUIDOS

Desagüe 10030270 · Cubeta auxiliar 100201041

OPCIONALES

Grifería 10010048 · Tabla de corte 10040289

9014110MA

Bacha Carlow


Acero inoxidable SUS304



Acabado	Textura en relieve
Color	Acero natural
Medida exterior	750 × 440 × 220 mm
Corte bajo mesada	702 × 392 mm · R10
Corte sobre mesada	720 × 410 mm



Vista de producto



Plano técnico

INCLUIDOS

Desagüe 10030270 · Cubeta auxiliar 100201044

OPCIONALES

Grifería 10010036B · Tabla de corte 10040289

9014103Q

Bacha Carlow


Acero inoxidable SUS304



Acabado	PVD + textura en relieve
Color	Gris grafito
Medida exterior	500 × 450 × 220 mm
Corte bajo mesada	450 × 400 mm · R10
Corte sobre mesada	470 × 420 mm



Vista de producto



Plano técnico

INCLUIDOS

Desagüe 10030270

OPCIONALES

Grifería 10010039

9014103M

Bacha Carlow


Acero inoxidable SUS304



Acabado	Textura en relieve
Color	Acero natural
Medida exterior	500 × 450 × 220 mm
Corte bajo mesada	450 × 400 mm · R10
Corte sobre mesada	470 × 420 mm



Vista de producto



Plano técnico

INCLUIDOS

Desagüe 10030270

OPCIONALES

Grifería 10010046

b.

04


Buck

Geometría esencial

Colección Brussoni




Diseño y detalle



Textura en relieve

Según el fabricante, la microtextura duplica la resistencia al rayado.




Terminación PVD

Recubrimiento de fácil limpieza en las variantes gris grafito.



Acero inoxidable SUS304

Material resistente y estable para el uso cotidiano.



Drenaje en X

Canales de fondo que conducen el agua hacia la salida.



Soldadura CNC

Uniones realizadas mediante soldadura de precisión.

9018108MQ

Bacha Buck


Acero inoxidable SUS304



Acabado	PVD + textura en relieve
Color	Gris grafito
Medida exterior	680 × 450 × 220 mm
Corte bajo mesada	630 × 413 mm · R10
Corte sobre mesada	650 × 420 mm



Vista de producto



Plano técnico

INCLUIDOS

Desagüe 10030259

OPCIONALES

Canasto 100201039 · Grifería 10010046Q

9018108M

Bacha Buck


Acero inoxidable SUS304



Acabado	Textura en relieve
Color	Acero natural
Medida exterior	680 × 450 × 220 mm
Corte bajo mesada	630 × 413 mm · R10
Corte sobre mesada	650 × 420 mm



Vista de producto



Plano técnico

INCLUIDOS

Desagüe 10030259

OPCIONALES

Canasto 100201039 · Grifería 10010046

9018109MQ

Bacha Buck


Acero inoxidable SUS304



Acabado	PVD + textura en relieve
Color	Gris grafito
Medida exterior	750 × 450 × 220 mm
Corte bajo mesada	700 × 413 mm · R10
Corte sobre mesada	720 × 420 mm



Vista de producto



Plano técnico

INCLUIDOS

Desagüe 10030259

OPCIONALES

Canasto 100201039 · Grifería 10010018Q

9018109M

Bacha Buck


Acero inoxidable SUS304



Acabado	Textura en relieve
Color	Acero natural
Medida exterior	750 × 450 × 220 mm
Corte bajo mesada	700 × 413 mm · R10
Corte sobre mesada	720 × 420 mm



Vista de producto



Plano técnico

INCLUIDOS

Desagüe 10030259

OPCIONALES

Canasto 100201039 · Grifería 10010018

b.

05

Leighton X

Bachas conformadas por embutición

Colección Brussoni



Diseño y detalle



Salida de 185 mm

Drenaje amplio con canales que guían el agua.




Doble nivel de apoyo

La cubeta auxiliar permite dividir las zonas de trabajo.




Esquinas curvas

Geometría redondeada que facilita la limpieza interior.



Textura en relieve

Según el fabricante, la microtextura duplica la resistencia al rayado.



Cuatro zonas funcionales

Organización, corte, escurrido y descongelado, y lavado.

9031121

Bacha Leighton X


Acero inoxidable SUS304



Acabado	Textura en relieve
Color	Plata nano
Medida exterior	750 × 480 × 230 mm
Corte bajo mesada	708 × 440 mm · R55
Corte sobre mesada	720 × 450 mm · R60



Vista de producto



Plano técnico

INCLUIDOS

Desagüe 10030274 · Organizador 100201046 · Cubeta auxiliar 100201045 · Bandeja escurridora 100201048

OPCIONALES

Grifería 10010046

9031120

Bacha Leighton X


Acero inoxidable SUS304



Acabado	Textura en relieve
Color	Plata nano
Medida exterior	680 × 480 × 230 mm
Corte bajo mesada	638 × 440 mm · R55
Corte sobre mesada	650 × 450 mm · R60



Vista de producto



Plano técnico

INCLUIDOS

Desagüe 10030274 · Organizador 100201047 · Cubeta auxiliar 100201045 · Bandeja escurridora 100201048

OPCIONALES

Grifería 10010046

9031108MQA

Bacha Leighton


Acero inoxidable SUS304



Acabado	PVD + textura en relieve
Color	Gris grafito
Medida exterior	780 × 480 × 210 mm
Corte bajo mesada	741 × 450 mm · R30
Corte sobre mesada	750 × 450 mm



Vista de producto



Plano técnico

INCLUIDOS

Desagüe 10030268 · Canasto 100201039 · Canasto colgante 100201027

OPCIONALES

Grifería 10010039 · Tabla de corte 10040288

9031119MQA

Bacha Leighton


Acero inoxidable SUS304



Acabado	PVD + textura en relieve
Color	Gris grafito
Medida exterior	680 × 440 × 208 mm
Corte bajo mesada	635 × 397 mm · R30
Corte sobre mesada	650 × 410 mm



Vista de producto



Plano técnico

INCLUIDOS

Desagüe 10030272 · Canasto 100201042

OPCIONALES

Grifería 10010048 · Tabla de corte 10040289

SN01M

Bacha SN


Acero inoxidable



Acabado	PVD + textura en relieve
Color	Gris grafito
Medida exterior	680 × 450 × 220 mm
Corte bajo mesada	630 × 413 mm · R10
Corte sobre mesada	650 × 420 mm



Vista de producto



Plano técnico

INCLUIDOS

Desagüe 10030259

OPCIONALES

Canasto 100201039 · Grifería 10010046Q

SN02M

Bacha SN


Acero inoxidable



Acabado	PVD + textura en relieve
Color	Gris grafito
Medida exterior	750 × 450 × 220 mm
Corte bajo mesada	700 × 413 mm · R10
Corte sobre mesada	720 × 420 mm



Vista de producto



Plano técnico

INCLUIDOS

Desagüe 10030259

OPCIONALES

Canasto 100201039 · Grifería 10010018Q

6845GC

Bacha Pioneer


Acero inoxidable SUS304



Acabado	Cepillado lineal
Medida exterior	680 × 450 × 230 mm
Corte bajo mesada	652 × 422 mm · R30
Corte sobre mesada	655 × 425 mm



Vista de producto



Plano técnico

INCLUIDOS

Desagüe 114 mm

OPCIONALES

Grifería 10010018

b.

06

El agua, en movimiento.

Grifería articulada.
Rotación multidimensional, posición estable y cambio del modo de salida por pulsación.

Cartucho con 70.000 ciclos de apertura y cierre declarados por el fabricante.



Uso cotidiano, detalle preciso



Movimiento y alcance

Cabezal extraíble con movimiento de 360° para alcanzar los distintos sectores de la bacha.

Salida de agua

Modos de salida para combinar limpieza y enjuague.

Retorno automático

El cabezal vuelve a su posición al soltarlo.

Instalación rápida

Conexiones de montaje rápido.

Materiales

Acero inoxidable, PEX y cartucho cerámico.


Recubrimiento superficial

Terminación resistente a la corrosión y al desgaste.

10010053

Grifería extraíble






Planos en mm

10010054

Grifería extraíble






10010055

Grifería extraíble






Planos en mm

10010052

Grifería de cocina






10010050

Brazo articulado






Planos en mm

10010045

Grifería para agua filtrada






10010019

Grifería extraíble






Planos en mm

10010037

Grifería extraíble






10010039

Grifería extraíble






Planos en mm

10010048

Grifería extraíble






10010049

Grifería extraíble






Planos en mm

10010036B

Grifería de cocina






10010046Q

Grifería extraíble






Planos en mm

10010046

Grifería extraíble






10010024

Grifería extraíble de acero inoxidable






Planos en mm

10010018Q

Grifería de cocina






10010018

Grifería de cocina






Planos en mm

10010051

Grifería de cocina





100201040

Cubeta auxiliar



368 × 240 × 103 mm · Gris grafito

100201041

Cubeta auxiliar



388 × 265 × 103 mm · Gris grafito

100201043

Cubeta auxiliar



369 × 266 × 103 mm · Acero natural

100201045

Cubeta auxiliar



334 × 230 × 101 mm · Acero natural

100201048

Bandeja escurridora



361,6 × 231,6 × 40 mm

100201039

Canasto escurridor de plástico



378 × 196,6 × 143 mm · Gris grafito

10020122

Placa de descongelado y escurrido



369 × 239 × 12 mm

100201042


Canasto escurridor de plástico



388 × 196,6 × 143 mm · Gris grafito

100201046


Canasto organizador



533 × 101 × 105 mm

100201047

Canasto organizador



474 × 101 × 105 mm

100201027

Canasto colgante



237 × 196,6 × 115 mm

El espacio se organiza



10020120

Organizador para tablas



100201044

Cubeta auxiliar



Acero natural

Materiales para cada tarea



La tabla de acero SUS304 y fibra de trigo permite usar ambas caras para separar alimentos crudos y cocidos, evitar la mezcla de sabores y reducir la contaminación cruzada. El fabricante declara propiedades antibacterianas y antimoho.



Acero inoxidable

SUS304 + fibra de trigo. Uso por ambas caras.



Madera de sapeli

Tabla de madera.



Madera de caucho

Tabla de madera.

Acero + fibra de trigo: superficie de fácil limpieza; no requiere remojo en agua ni aceite.

Cuidado desde el primer día

10040201

Válvula angular para agua fría y caliente



Cuerpo de acero inoxidable SUS304 con terminación electrodepositada. Cartucho cerámico, conexión de 1/2 pulgada y montaje desmontable.

Durante la obra

El polvo, las sustancias corrosivas del ambiente y el agua retenida durante la obra pueden dañar la protección superficial del acero inoxidable.

Mantener la protección cerrada y no utilizar agua en la bacha durante la obra.

Retirar la protección al poner la bacha en servicio, limpiar la superficie y mantenerla libre de suciedad.

10030235

Desagüe simple de 114 mm



Con diseño estriado.

10030238

Desagüe desmontable de 114 mm



Sistema antiolor, diseño curvo y conexión de rebalse.

10030252

Desagüe posterior de 114 mm



Para bacha simple.

10030259

Desagüe desmontable de 114 mm



Sistema antiolor para bacha simple.

10030266

Desagüe posterior de 114 mm



Tapa cepillada y conexión de rebalse.

10030268

Desagüe posterior de 140 mm



Con tirador para bacha simple.

10030270

Desagüe posterior de 114 mm



Con tirador para bacha simple.

10030271

Desagüe simple de 185 mm



Acabado gris grafito.

10030272

Desagüe posterior de 114 mm



Acabado gris grafito.

10030274

Desagüe simple de 185 mm





Precisión en cada gesto.

brussoni

DEL PLANO *AL ESPACIO VIVIDO*

Conversemos sobre tu proyecto.

www.brussoni.com

fernando@brussoni.com

paula@brussoni.com

estela@brussoni.com

