




brussoni

DEL PLANO AL ESPACIO VIVIDO

Picaportes y herrajes para puertas

COLECCIÓN 2026

Índice

Picaportes para puertas de madera	003
-----------------------------------	-----

Cerraduras minimalistas	037
-------------------------	-----

Herrajes para puertas de vidrio	052
---------------------------------	-----

Bisagras y accesorios	064
-----------------------	-----

Topes y herrajes para vidrio	088
------------------------------	-----

brussoni

DEL PLANO AL ESPACIO VIVIDO


01 / COLECCIÓN

Picaportes para puertas de madera

Perfiles, rosetas y acabados para el detalle cotidiano.



El conjunto y sus componentes





Rosetas y componentes

Perfiles circulares y cuadrados para el encuentro con la puerta.






5 mm

10 mm



ROSETA CUADRADA



ROSETA CIRCULAR

Opciones de cierre para baño, llave y cilindro. La configuración de cada modelo se presenta en su ficha.

Picaporte plano de punta biselada con roseta circular



ACABADOS Y VISTAS




Níquel satinado mate



Negro mate

GEOMETRÍA Y COTAS



MATERIAL

Aleación de zinc

ESPESOR DE PUERTA

35-45 mm

ROSETAS Y BOCALLAVES



WC 6 mm



WC 8 mm



Llave



Cilindro

brussoni

DEL PLANO AL ESPACIO VIVIDO



Picaporte curvo de perfil redondeado con roseta circular



ACABADOS Y VISTAS




Cromo pulido



Negro mate

GEOMETRÍA Y COTAS



MATERIAL

Aleación de zinc

ESPESOR DE PUERTA

35-45 mm

ROSETAS Y BOCALLAVES



WC 6 mm



WC 8 mm



Llave



Cilindro

brussoni

DEL PLANO AL ESPACIO VIVIDO



Picaporte plano de punta redondeada con roseta cuadrada



ACABADOS Y VISTAS




Níquel satinado mate



Negro mate

GEOMETRÍA Y COTAS



MATERIAL

Aleación de zinc

ESPESOR DE PUERTA

35-45 mm

ROSETAS Y BOCALLAVES



WC 6 mm

WC 8 mm

Llave


Cilindro

brussoni

DEL PLANO AL ESPACIO VIVIDO



Picaporte prismático recto con base cilíndrica y roseta circular



ACABADOS Y VISTAS




Níquel satinado mate



Negro mate

GEOMETRÍA Y COTAS



MATERIAL

Aleación de zinc

ESPESOR DE PUERTA

35-45 mm

ROSETAS Y BOCALLAVES



WC 6 mm



WC 8 mm

Llave

Cilindro

brussoni

DEL PLANO AL ESPACIO VIVIDO



Picaporte angular plano con roseta cuadrada



ACABADOS Y VISTAS




Cromo satinado mate



Negro mate

GEOMETRÍA Y COTAS



MATERIAL

Aleación de zinc

ESPESOR DE PUERTA

35-45 mm

ROSETAS Y BOCALLAVES



WC 6 mm

WC 8 mm

Llave

Cilindro

brussoni

DEL PLANO AL ESPACIO VIVIDO



Picaporte curvo de perfil afinado con roseta circular




ACABADOS Y VISTAS



Cromo pulido

GEOMETRÍA Y COTAS



MATERIAL

Aleación de zinc

ESPESOR DE PUERTA

35-45 mm

ROSETAS Y BOCALLAVES



WC 6 mm

WC 8 mm

Llave

Cilindro

brussoni

DEL PLANO AL ESPACIO VIVIDO



Picaporte rectangular recto con roseta cuadrada



ACABADOS Y VISTAS




Níquel satinado mate



Negro mate

GEOMETRÍA Y COTAS



MATERIAL

Aleación de zinc

ESPESOR DE PUERTA

35-45 mm

ROSETAS Y BOCALLAVES



WC 6 mm

WC 8 mm

Llave

Cilindro

Picaporte cilíndrico recto con roseta circular



ACABADOS Y VISTAS




Níquel satinado mate



Negro mate

GEOMETRÍA Y COTAS



MATERIAL

Aleación de zinc

ESPESOR DE PUERTA

35-45 mm

ROSETAS Y BOCALLAVES



WC 6 mm

WC 8 mm

Llave

Cilindro

Picaporte de frente rectangular ancho con roseta cuadrada



ACABADOS Y VISTAS




Níquel satinado mate



Negro mate

GEOMETRÍA Y COTAS



MATERIAL

Aleación de zinc

ESPESOR DE PUERTA

35-45 mm

ROSETAS Y BOCALLAVES



WC 6 mm

WC 8 mm

Llave

Cilindro

Picaporte de barra fina con roseta circular



ACABADOS Y VISTAS




Cromo pulido + Níquel negro satinado



Negro mate

GEOMETRÍA Y COTAS



MATERIAL

Aleación de zinc

ESPESOR DE PUERTA

35-45 mm

ROSETAS Y BOCALLAVES



WC 6 mm



WC 8 mm



Llave



Cilindro

Picaporte rectangular con borde en relieve y roseta cuadrada




ACABADOS Y VISTAS



Negro mate + Níquel negro satinado

GEOMETRÍA Y COTAS



MATERIAL

Aleación de zinc

ESPESOR DE PUERTA

35-45 mm

ROSETAS Y BOCALLAVES



WC 6 mm

WC 8 mm

Llave


Cilindro

brussoni

DEL PLANO AL ESPACIO VIVIDO



Picaporte de perfil redondeado con roseta cuadrada



ACABADOS Y VISTAS




Cromo satinado mate



Negro mate

GEOMETRÍA Y COTAS



MATERIAL

Aleación de zinc

ESPESOR DE PUERTA

35-45 mm

ROSETAS Y BOCALLAVES



WC 6 mm

WC 8 mm

Llave

Cilindro

brussoni

DEL PLANO AL ESPACIO VIVIDO



Picaporte delgado de base ensanchada con roseta circular



ACABADOS Y VISTAS



Níquel satinado mate




Níquel satinado mate



Negro mate

GEOMETRÍA Y COTAS



MATERIAL

Aleación de zinc

ESPESOR DE PUERTA

35-45 mm

ROSETAS Y BOCALLAVES



WC 6 mm



WC 8 mm



Llave



Cilindro

Picaporte ancho de extremo redondeado con roseta circular




ACABADOS Y VISTAS



Níquel negro satinado

GEOMETRÍA Y COTAS



MATERIAL

Aleación de zinc

ESPEJOR DE PUERTA

35-45 mm

ROSETAS Y BOCALLAVES



WC 6 mm

WC 8 mm

Llave

Cilindro

Picaporte lineal con franja longitudinal y roseta cuadrada



ACABADOS Y VISTAS




Níquel negro satinado + Níquel satinado mate



Negro mate + Dorado mate 22K

GEOMETRÍA Y COTAS



MATERIAL

Aleación de zinc

ESPESOR DE PUERTA

35-45 mm

ROSETAS Y BOCALLAVES



WC 6 mm

WC 8 mm

Llave

Cilindro

Picaporte estilizado de base triangular con roseta circular



ACABADOS Y VISTAS



Dorado mate 22K




Níquel negro satinado



Negro mate

GEOMETRÍA Y COTAS



MATERIAL

Aleación de zinc

ESPESOR DE PUERTA

35-45 mm

ROSETAS Y BOCALLAVES



WC 6 mm

WC 8 mm

Llave

Cilindro

Picaporte cilíndrico texturado con roseta circular



ACABADOS Y VISTAS



Dorado mate 22K




Cromo satinado mate



Negro mate

GEOMETRÍA Y COTAS



MATERIAL

Aleación de zinc

ESPESOR DE PUERTA

35-45 mm

ROSETAS Y BOCALLAVES



WC 6 mm



WC 8 mm



Llave



Cilindro

brussoni

DEL PLANO AL ESPACIO VIVIDO



Picaporte estriado longitudinalmente con roseta circular



Vista principal: Cromo satinado mate + Negro mate

ACABADOS Y VISTAS



Níquel satinado mate + Níquel negro satinado




Dorado mate 22K + Negro mate



Dorado mate 22K + Níquel negro satinado

GEOMETRÍA Y COTAS



MATERIAL

Aleación de zinc

ESPESOR DE PUERTA

35-45 mm

ROSETAS Y BOCALLAVES



WC 6 mm



WC 8 mm



Llave



Cilindro

Picaporte curvo de perfil ancho con roseta circular



ACABADOS Y VISTAS



Níquel perlado + Dorado mate




Gris ágata + Níquel satinado mate



Dorado mate + Blanco mate

GEOMETRÍA Y COTAS



MATERIAL

Aleación de zinc

ESPESOR DE PUERTA

35-45 mm

ROSETAS Y BOCALLAVES



WC 6 mm



WC 8 mm



Llave



Cilindro

Picaporte de doble barra recta con roseta circular



ACABADOS Y VISTAS




Dorado mate 22K + Blanco



Níquel negro satinado + Níquel satinado mate

GEOMETRÍA Y COTAS



MATERIAL

Aleación de zinc

ESPESOR DE PUERTA

35-45 mm

ROSETAS Y BOCALLAVES



WC 6 mm



WC 8 mm



Llave




Cilindro

brussoni

DEL PLANO AL ESPACIO VIVIDO



Picaporte prismático estriado con roseta cuadrada



Vista principal: Cromo satinado mate + Negro mate

ACABADOS Y VISTAS



Negro mate + Cromo satinado mate




Dorado mate 22K + Negro mate



Negro mate + Dorado mate 22K

GEOMETRÍA Y COTAS



MATERIAL

Aleación de zinc

ESPESOR DE PUERTA

35-45 mm

ROSETAS Y BOCALLAVES



WC 6 mm

WC 8 mm

Llave

Cilindro

brussoni

DEL PLANO AL ESPACIO VIVIDO

02 / COLECCIÓN

Cerraduras minimalistas

Soluciones para puertas de madera, aluminio y sistemas ocultos.



Cilindros y perfiles



Cilindro visible u oculto


Perfiles F e Y



Cuerpo y tapa decorativa

brussoni

DEL PLANO AL ESPACIO VIVIDO



Integración en la puerta



brussoni


DEL PLANO AL ESPACIO VIVIDO



Cerradura de perfil recto



GEOMETRÍA Y COTAS



MATERIAL

aleación de zinc

APLICACIÓN

puerta de madera o aluminio-madera; espesor 40-60 mm

DATOS TÉCNICOS

baño BK / entrada con llave

ACABADOS

blanco mate; negro mate; gris platino

brussoni


DEL PLANO AL ESPACIO VIVIDO



Cerradura de perfil redondeado



GEOMETRÍA Y COTAS



MATERIAL

aleación de zinc

APLICACIÓN

puerta de madera o aluminio-madera; espesor 40-60 mm

DATOS TÉCNICOS

baño BK / entrada con llave; plano muestra largo 160 mm

ACABADOS

blanco mate; negro mate; gris platino

Puertas ocultas

Continuidad de planos y herrajes discretos.



brussoni


DEL PLANO AL ESPACIO VIVIDO



Picaportes para puertas ocultas



GEOMETRÍA Y COTAS



MATERIAL

aleación de zinc

APLICACIÓN

puerta de madera o aluminio-madera; espesor 48-60 mm

DATOS TÉCNICOS


dos variantes geométricas bajo una referencia compuesta; plano muestra largo 160 mm

ACABADOS


blanco mate; negro mate; gris platino

brussoni




DEL PLANO AL ESPACIO VIVIDO



Cerradura con placa integrada



GEOMETRÍA Y COTAS



MATERIAL

aleación de zinc

APLICACIÓN

puerta de madera o aluminio-madera; espesor 45-55 mm

DATOS TÉCNICOS

baño BK / entrada con llave

ACABADOS


negro mate

brussoni


DEL PLANO AL ESPACIO VIVIDO



Cerradura para puerta oculta



GEOMETRÍA Y COTAS



MATERIAL

aluminio

APLICACIÓN

puerta de madera o aluminio-madera; espesor 40-60 mm

DATOS TÉCNICOS

baño BK / entrada con llave

ACABADOS

blanco mate; negro mate; gris platino

brussoni

DEL PLANO AL ESPACIO VIVIDO

03 / COLECCIÓN

Herrajes para puertas de vidrio

Marcos ultraestremos y piezas para superficies transparentes.



Tres configuraciones



Marco doble

Marco simple

Vidrio sin marco

brussoni

DEL PLANO AL ESPACIO VIVIDO



Componentes del sistema



El detalle en el espacio



Encuentros y transparencias



brussoni




DEL PLANO AL ESPACIO VIVIDO



Cerradura para vidrio · perfil recto



GEOMETRÍA Y COTAS



MATERIAL

aleación de zinc + aluminio

APLICACIÓN

vidrio 8-12 mm; marco doble, marco simple o sin marco

DATOS TÉCNICOS

baño BK / entrada con llave

ACABADOS

blanco mate; negro mate; gris platino

brussoni




DEL PLANO AL ESPACIO VIVIDO



Cerradura para vidrio con indicador



GEOMETRÍA Y COTAS



MATERIAL

aleación de zinc + aluminio

APLICACIÓN

vidrio 8-12 mm; marco doble

DATOS TÉCNICOS

baño con indicador

ACABADOS

negro mate

brussoni


DEL PLANO AL ESPACIO VIVIDO



Cerradura para vidrio · aluminio



GEOMETRÍA Y COTAS



MATERIAL

aluminio

APLICACIÓN

vidrio 8-12 mm; marco doble

DATOS TÉCNICOS

baño BK / entrada con llave

ACABADOS

negro mate; plata; blanco mate

brussoni

DEL PLANO AL ESPACIO VIVIDO

04 / COLECCIÓN

Bisagras y accesorios

Movimiento, ajuste y remates para cada apertura.



Componentes de la colección




brussoni

DEL PLANO AL ESPACIO VIVIDO



Bisagra hidráulica doble eje tipo S

GEOMETRÍA Y COTAS



MATERIAL

aleación de zinc / aluminio

APLICACIÓN

puertas ocultas, de madera y aluminio-madera

DATOS TÉCNICOS

apertura 180°; 80 kg/par; 300.000 ciclos; ajuste vertical +2,5 mm y horizontal +2 mm; cierre libre 180–80°, rápido 80–30°, lento 30–15° y enclavamiento 15–0° (o silencioso 30–0°); la ficha también indica 40 kg por bisagra


ACABADOS

negro mate; plata; blanco mate

Bisagra hidráulica oculta 3D



GEOMETRÍA Y COTAS



MATERIAL

aleación de zinc + aluminio

APLICACIÓN

puerta 35–60 mm; con rebaje; marco de aluminio;
madera


DATOS TÉCNICOS

instalación fresada; ajuste vertical ± 2 mm, profundidad ± 1 mm, horizontal ± 3 mm; apertura 110°; 70 kg con dos bisagras

ACABADOS




negro mate; blanco mate

Detalles de montaje





Fresado de marco y hoja: ancho 28,5 mm. Profundidad 10,5 mm; longitud de hoja 175 mm. Retiro 4 mm.

GEOMETRÍA Y COTAS



Bisagra hidráulica oculta 3D

GEOMETRÍA Y COTAS



MATERIAL

aleación de zinc + aluminio

DATOS TÉCNICOS

ajuste vertical ± 2 mm, profundidad ± 1 mm, horizontal ± 3 mm; apertura 110° ; 70 kg con dos bisagras

APLICACIÓN


puerta 35–60 mm; marco de aluminio; madera

ACABADOS


negro mate; blanco mate

Tipo de mecanizado pendiente de confirmación técnica.

Detalles de montaje



GEOMETRÍA Y COTAS



Vista de instalación: bisagra superior de carga y bisagras hidráulicas de cierre.

Mecanizado y carga a confirmar según configuración.


brussoni

DEL PLANO AL ESPACIO VIVIDO



Bisagra hidráulica 5 pulgadas

GEOMETRÍA Y COTAS



MATERIAL

aleación de aluminio

APLICACIÓN

puerta oculta, aluminio-madera o madera

DATOS TÉCNICOS

apertura 180°; 55 kg/par; 300.000 ciclos; cierre libre 180-80°, rápido 80-30°, suave 30-0°; la ficha también dice 40 kg por bisagra y tabla de hasta 90 kg con 2 bisagras

ACABADOS

negro mate

La capacidad indicada debe confirmarse según la configuración de montaje.

Bisagra oculta



MATERIAL

aleación de zinc

APLICACIÓN

puerta de madera; puerta 40–60 mm; ancho <900 mm; alto <2300 mm


DATOS TÉCNICOS

apertura 180°; carga 80 kg/2 piezas; ajuste horizontal ± 3 mm, vertical $-2/+4$ mm, profundidad ± 1 mm

ACABADOS

negro mate; cromo perla; oro satinado

GEOMETRÍA Y COTAS



En el plano: door = puerta · frame = marco.

Bisagra oculta



MATERIAL

aleación de zinc

APLICACIÓN

puerta de madera; puerta ≥ 29 mm; ancho < 900 mm; alto < 2400 mm


DATOS TÉCNICOS

apertura 180° ; carga 30 kg/2 piezas; ajuste horizontal $\pm 2,5$ mm, vertical $+2$ mm, profundidad ± 1 mm

ACABADOS

negro mate; cromo perla; oro satinado

GEOMETRÍA Y COTAS



En el plano: door = puerta · frame = marco.

Bisagra oculta



MATERIAL

aleación de zinc

APLICACIÓN

puerta de madera; puerta 35–45 mm; ancho <900 mm; alto <2100 mm


DATOS TÉCNICOS

apertura 180°; carga 50 kg/2 piezas; ajuste horizontal ± 2 mm, vertical $-2/+3$ mm, profundidad ± 1 mm

ACABADOS

negro mate; cromo perla; oro satinado

GEOMETRÍA Y COTAS



En el plano: door = puerta · frame = marco.

Bisagra oculta



MATERIAL

aleación de zinc

APLICACIÓN

puerta de madera; puerta 38–55 mm; ancho <900 mm; alto <2100 mm


DATOS TÉCNICOS

apertura 180°; carga 60 kg/2 piezas; ajuste horizontal ± 2 mm, vertical +2 mm, profundidad ± 1 mm

ACABADOS

negro mate; cromo perla; oro satinado

GEOMETRÍA Y COTAS



En el plano: door = puerta · frame = marco.

Bisagra oculta



MATERIAL

aleación de zinc

APLICACIÓN

puerta de madera, aluminio-madera o enrasada con o sin rebaje; puerta 37-55 mm; ancho <900 mm; alto <2100 mm


DATOS TÉCNICOS

apertura 180°; carga 40 kg/par; ajuste horizontal $\pm 1,5$ mm, vertical ± 2 mm, profundidad ± 1 mm

ACABADOS

negro mate; cromo perla; oro satinado

GEOMETRÍA Y COTAS



En el plano: door = puerta · frame = marco.

Bisagra oculta



MATERIAL

aleación de zinc

APLICACIÓN

puerta de madera, aluminio-madera o enrasada con o sin rebaje; puerta 30-45 mm; ancho <900 mm; alto <2100 mm


DATOS TÉCNICOS

apertura 180°; carga 40 kg/par; ajuste horizontal ± 2 mm, vertical ± 2 mm, profundidad ± 1 mm

ACABADOS

negro mate; cromo perla; oro satinado

GEOMETRÍA Y COTAS



En el plano: door = puerta · frame = marco.

Bisagra oculta



MATERIAL

aleación de zinc

APLICACIÓN

puerta de madera, aluminio-madera o enrasada con o sin rebaje; puerta 38–50 mm; ancho <900 mm; alto <2100 mm


DATOS TÉCNICOS

apertura 180°; carga 80 kg/2 piezas; ajuste horizontal +4/–2 mm, vertical ±3 mm, profundidad ±1 mm

ACABADOS

negro mate; cromo perla; oro satinado

GEOMETRÍA Y COTAS



En el plano: door = puerta · frame = marco.

Bisagra oculta



MATERIAL

aleación de zinc

APLICACIÓN

puerta de madera, aluminio-madera o enrasada con o sin rebaje; puerta 38–55 mm; ancho <900 mm; alto <2100 mm


DATOS TÉCNICOS

apertura 180°; carga 50 kg/2 piezas; ajuste horizontal +3,5/-2 mm, vertical ± 2 mm, profundidad ± 1 mm

ACABADOS

negro mate; cromo perla; oro satinado

GEOMETRÍA Y COTAS



En el plano: door = puerta · frame = marco.

brussoni

DEL PLANO AL ESPACIO VIVIDO



Bisagra oculta



MATERIAL

aleación de zinc

APLICACIÓN

puerta de madera, aluminio-madera o enrasada con o sin rebaje; puerta 38–55 mm; ancho <900 mm; alto <2100 mm


DATOS TÉCNICOS

apertura 180°; carga 50 kg/2 piezas; ajuste horizontal +3,5/-2 mm, vertical ± 2 mm, profundidad ± 1 mm

ACABADOS

negro mate; cromo perla; oro satinado

GEOMETRÍA Y COTAS



En el plano: door = puerta · frame = marco.

Bisagra oculta



MATERIAL

aleación de zinc / acero inoxidable

APLICACIÓN

puerta aluminio-madera o vidrio; espesor 38–55 mm; ancho <900 mm; alto <2100 mm



DATOS TÉCNICOS

apertura 110°; 50 kg/par; ajuste H +1,5 mm, V +2 mm, presión +1 mm

ACABADOS

negro mate; blanco mate; gris platino

GEOMETRÍA Y COTAS



Bisagra oculta



MATERIAL

aleación de zinc / acero inoxidable

APLICACIÓN

puerta aluminio-madera o madera; espesor 38-55 mm;
ancho <914 mm; alto <2000 mm



DATOS TÉCNICOS

apertura 110°; 80 kg/par; ajuste H +1,5 mm, V +2 mm,
presión +1 mm

ACABADOS

negro mate; blanco mate; gris platino

GEOMETRÍA Y COTAS



Bisagra de perno 4 pulgadas



MATERIAL

SS304 / SS201

APLICACIÓN

puerta aluminio-madera o madera; espesor 38-55 mm;
ancho <900 mm; alto <1950 mm


DATOS TÉCNICOS

apertura 180°; 40 kg/par; 4×3×2,5 mm o 4×3×3 mm, 2BB

ACABADOS

acero inoxidable

GEOMETRÍA Y COTAS



Bisagra de perno 5 pulgadas



MATERIAL

SS304 / SS201

APLICACIÓN

puerta aluminio-madera o madera; espesor 38-55 mm;
ancho <900 mm; alto <1950 mm


DATOS TÉCNICOS

apertura 180°; 40 kg/par; 5×3×3 mm, 2BB



ACABADOS

acero inoxidable


GEOMETRÍA Y COTAS



Tope magnético de puerta



GEOMETRÍA Y COTAS



MATERIAL

ABS + acero

APLICACIÓN

montaje en piso/hoja según esquemas

DATOS TÉCNICOS


piezas: imán, placa percutora ABS, tornillos, pin magnético y camisa; planos y cotas

ACABADOS



negro mate; cromo perla; oro satinado

Tope magnético de puerta

Instalación y vistas de aplicación.



GEOMETRÍA Y COTAS




Separación indicada en el esquema: ≤ 20 mm.

Tope para puerta de madera



GEOMETRÍA Y COTAS



MATERIAL

aleación de zinc

APLICACIÓN

puerta de madera

DATOS TÉCNICOS

tope 39×20×36 mm; base 39×30×7 mm

ACABADOS


blanco mate; negro mate

Tope para puerta de madera

Instalación y vistas de aplicación.



GEOMETRÍA Y COTAS




tope 39×20×36 mm; base 39×30×7 mm

Tope magnético para puerta de vidrio



GEOMETRÍA Y COTAS



MATERIAL

aleación de zinc

APLICACIÓN

puerta de vidrio

DATOS TÉCNICOS

tope 39×20×36 mm; base 39×30×7 mm

ACABADOS


blanco mate; gris platino; negro mate

Tope magnético para puerta de vidrio

Instalación y vistas de aplicación.



GEOMETRÍA Y COTAS



tope 39×20×36 mm; base 39×30×7 mm

Bisagra ajustable 2D ultradelgada



MATERIAL

aleación de aluminio

APLICACIÓN

madera, aluminio-madera o vidrio sin marco



DATOS TÉCNICOS

35 kg/par


ACABADOS

negro mate; blanco mate (por confirmar)

GEOMETRÍA Y COTAS



Bisagra ultraestrecha



MATERIAL

aleación de aluminio

APLICACIÓN

madera, aluminio-madera o vidrio sin marco; ancho <900 mm, alto <2100 mm



DATOS TÉCNICOS

apertura 130°; 50 kg/par

ACABADOS

negro mate

GEOMETRÍA Y COTAS



brussoni

DEL PLANO AL ESPACIO VIVIDO



Abrazaderas y componentes

Acero inoxidable · vidrio de 10–12 mm



ABRAZADERA SUPERIOR

160 × 50 × Ø12 mm

ABRAZADERA CURVA

215 × 105 × 50 mm

ABRAZADERA DE TECHO

160 × 50 mm

ABRAZADERA INFERIOR

160 × 50 × Ø12 mm



Resorte de piso y componentes

Sistema para vidrio sin marco de 8-12 mm



Herraje superior





Resorte de piso



Pivote superior

GEOMETRÍA Y COTAS DEL RESORTE



Resorte: 190 × 70 × 42 mm

Puerta: ancho ≤1000 mm · peso ≤120 kg



brussoni

DEL PLANO AL *ESPACIO VIVIDO*

Picaportes y herrajes para puertas

Colección 2026

www.brussoni.com

fernando@brussoni.com

paula@brussoni.com

estela@brussoni.com

