


brussoni

DEL PLANO AL ESPACIO VIVIDO



Revestimientos
para piscinas

b.

01 / AGUA Y MATERIA

Revestimientos para piscinas

Superficies que articulan agua, luz y paisaje. Una selección de revestimientos cerámicos para piscinas y espacios de carácter contemporáneo.

Agua
y materia

b.

Índice

Carrara	04
Cemento gris	12
Reflejos de agua	16
Verde Bali y Piedra Termal	32
Esmeralda y Piedra Verde	40
Textura Granulada	50
Inspiración Marroquí	62
Esmalte de horno	72
Color pleno	78
Información técnica	80
Guía de instalación	81
Contacto	82



b.

Colección Carrara

La expresividad del mármol en mosaicos de porcelanato. Vetas grises y tonos claros para espacios luminosos.


b.



b.




B-PI-007
Pieza 48 × 48 mm
Placa 306 × 306 mm





El blanco Carrara aporta luminosidad y un carácter mineral que acompaña la arquitectura de la piscina.

b.





b.

Superficies que integran arquitectura, agua y paisaje.



B-PI-007
Pieza 48 × 48 mm
Placa 306 × 306 mm



B-PI-007
 Pieza 48 × 48 mm
 Placa 306 × 306 mm

b.

Colección Carrara

Variaciones de tono y brillo entre lotes. Usar juntas de 3 mm y evitar limpiadores ácidos o alcalinos.

Muros interiores/exteriores · pisos interiores/baños. Sin uso en piso exterior.




B-PI-001
97 mm · Mate



B-PI-002
Mate




B-PI-003
48 mm · Mate



B-PI-004
25 mm · Mate



B-PI-005
97 mm · Mate



B-PI-006
Mate



B-PI-007
48 mm · Mate

	97 mm	Octágono	48 mm	25 mm
Pieza (mm)	97 × 97	58 × 58 + 23 × 23	48 × 48	25 × 25
Placa (mm)	300 × 300	310 × 310	306 × 306	302 × 302
Espesor (mm)	6	6	6	5
Peso/caja (kg)	23,5	23	23	19
Placas/caja	22	22	22	22
m ² /caja	2	2	2,06	2

Medidas nominales. Verificar dimensiones, tono y calibre antes de distribuir y cortar.

b.



Cemento gris

Una materialidad serena que aporta equilibrio y una presencia contemporánea.



b.





B-PI-014
Pieza 48 × 48 mm
Placa 306 × 306 mm

El gris cemento aporta una presencia serena y contemporánea al entorno de la piscina.



b.

Colección Cemento gris

Variaciones de tono y brillo entre lotes. Usar juntas de 3 mm y evitar limpiadores ácidos o alcalinos.

Muros interiores/exteriores · pisos interiores/baños. Sin uso en piso exterior.



B-PI-008
48 mm · Mate



B-PI-009
48 mm · Mate



B-PI-010
48 mm · Mate



B-PI-011
48 mm · Mate



B-PI-012
48 mm · Mate



B-PI-013
48 mm · Mate



B-PI-014
48 mm · Mate

48 mm	
Pieza (mm)	48 × 48
Placa (mm)	306 × 306
Espesor (mm)	6
Peso/caja (kg)	23
Placas/caja	22
m ² /caja	2,06

Medidas nominales. Verificar dimensiones, tono y calibre antes de distribuir y cortar.




b.

Reflejos de agua

Matices, tamaños y combinaciones que acompañan el movimiento del agua.


b.



b.



Una selección de matices y formatos para dar identidad a cada piscina.



El mosaico refleja el movimiento del agua y acerca la piscina a los tonos del mar.



B-PI-022
Pieza 48 × 48 mm
Placa 306 × 306 mm





B-PI-017
Pieza 48 × 48 mm
Placa 306 × 306 mm



Texturas y color que acompañan el ritmo del agua.




La vegetación, la luz y el agua construyen una atmósfera de descanso.

B-PI-017
Pieza 48 × 48 mm
Placa 306 × 306 mm




b.




B-PI-017
Pieza 48 × 48 mm
Placa 306 × 306 mm








B-PI-017
 Pieza 48 × 48 mm
 Placa 306 × 306 mm




B-PI-021
 Pieza 48 × 48 mm
 Placa 306 × 306 mm

Una piscina que invita a detenerse y disfrutar del paisaje.






b.



B-PI-018
Pieza 48 × 48 mm
Placa 306 × 306 mm

Matizes azules que evocan el mar y aportan profundidad al agua.





El reflejo de la vegetación y la textura del mosaico suman nuevas capas de luz.

B-PI-020
Pieza 25 × 25 mm
Placa 302 × 302 mm





b.




B-PI-015
Pieza 25 × 25 mm
Placa 302 × 302 mm





B-PI-015
 Pieza 25 × 25 mm
 Placa 302 × 302 mm



B-PI-030
 58 × 58 + 23 × 23 mm
 Placa 310 × 310 mm



b.



B-PI-016

Pieza 25 × 25 mm

Placa 302 × 302 mm



b.

Colección Reflejos de agua

Superficie cerámica. Evitar limpiadores fuertemente ácidos o alcalinos y revisar el lote antes de la colocación.


Muros interiores/exteriores · pisos interiores/baños. Sin uso en piso exterior.




B-PI-015
25 mm · Brillante



B-PI-016
25 mm · Brillante



B-PI-017
48 mm · Brillante




B-PI-018
48 mm · Brillante



B-PI-019
25 mm · Brillante



B-PI-020
25 mm · Brillante



B-PI-021
48 mm · Brillante



B-PI-022
48 mm · Brillante

	25 mm	48 mm
Pieza (mm)	25 × 25	48 × 48
Placa (mm)	302 × 302	306 × 306
Espesor (mm)	5	6
Peso/caja (kg)	19	23
Placas/caja	22	22
m ² /caja	2	2,06

Medidas nominales. Verificar dimensiones, tono y calibre antes de distribuir y cortar.

b.



b.



Verde Bali y Piedra Termal

Matices minerales de inspiración tropical.

b. Agua y paisaje, unidos por una materialidad serena.







B-PI-023
Pieza 97 × 97 mm
Placa 300 × 300 mm



b.



B-PI-023
Pieza 97 × 97 mm
Placa 300 × 300 mm




B-PI-024
Pieza 97 × 97 mm
Placa 300 × 300 mm

Los tonos minerales aportan profundidad y permiten integrar la piscina con el carácter de la arquitectura.





B-PI-025
Pieza 48 × 48 mm
Placa 306 × 306 mm



Tonos verdes y minerales para una piscina en diálogo con la naturaleza.



b.

Colección Verde Bali y Piedra Termal

La superficie mojada puede ser resbaladiza. Verificar el lote y consultar las combinaciones a medida.


Muros interiores/exteriores · pisos interiores/baños. Sin uso en piso exterior.



B-PI-023
97 mm · Mate



B-PI-024
97 mm · Mate



B-PI-025
48 mm · Mate



B-PI-026
25 mm · Mate

	97 mm	48 mm	25 mm
Pieza (mm)	97 × 97	48 × 48	25 × 25
Placa (mm)	300 × 300	306 × 306	302 × 302
Espesor (mm)	6	6	5
Peso/caja (kg)	23,5	23	19
Placas/caja	22	22	22
m ² /caja	2	2,06	2

Medidas nominales. Verificar dimensiones, tono y calibre antes de distribuir y cortar.



b.



Esmeralda y Piedra Verde


Verdes intensos y vetas minerales para piscinas de carácter natural.



b.



b. Un verde profundo que se integra con el entorno.



B-PI-027
Pieza 48 × 48 mm
Placa 306 × 306 mm




B-PI-027
Pieza 48 × 48 mm
Placa 306 × 306 mm




b.

La piscina como parte del espacio vivido.



B-PI-027
Pieza 48 × 48 mm
Placa 306 × 306 mm



B-PI-032
Pieza 97 × 97 mm
Placa 300 × 300 mm

Matices verdes que evocan la calma de un paisaje tropical.






B-PI-032

Pieza 97 x 97 mm



Placa 300 x 300 mm

Un verde sereno que acompaña
la luz y la vegetación.





B-PI-032
 Pieza 97 × 97 mm
 Placa 300 × 300 mm




B-PI-032
 Pieza 97 × 97 mm
 Placa 300 × 300 mm

b.

Colección Esmeralda y Piedra Verde

La superficie mojada puede ser resbaladiza. Verificar el lote y consultar las combinaciones a medida.


Muros interiores/exteriores · pisos interiores/baños. Sin uso en piso exterior.



B-PI-027
48 mm · Brillante




B-PI-028
25 mm · Brillante




B-PI-029
Brillante




B-PI-030
Brillante
A medida



B-PI-031
Brillante
A medida



B-PI-032
97 mm · Brillante




B-PI-033
48 mm · Brillante

	48 mm	25 mm	Hexágono	Octágono	97 mm
Pieza (mm)	48 × 48	25 × 25	51 × 59	58×58 + 23×23	97 × 97
Placa (mm)	306 × 306	302 × 302	325 × 282	310 × 310	300 × 300
Espesor (mm)	6	5	6	6	6
Peso/caja (kg)	23	19	23	23	23,5
Placas/caja	22	22	22	22	22
m ² /caja	2,06	2	2,06	2	2

Medidas nominales. Verificar dimensiones, tono y calibre antes de distribuir y cortar.

b.





b.


Textura Granulada

Un relieve sutil que transforma la luz y aporta una nueva dimensión a la superficie.

b.



B-PI-040
Pieza 23 × 23 mm
Placa 302 × 302 mm





B-PI-040
Pieza 23 × 23 mm
Placa 302 × 302 mm



b.

Texturas granuladas que revelan nuevos matices bajo la luz del sol.




B-PI-037
Pieza 23 × 23 mm
Placa 302 × 302 mm


b.

Una superficie con relieve y variaciones de color para sumar carácter al espacio.



B-PI-039
Pieza 23 × 23 mm
Placa 302 × 302 mm






B-PI-036

Pieza 23 × 23 mm

Placa 302 × 302 mm

El color y la textura dan una identidad propia a cada piscina.





B-PI-034
Pieza 23 × 23 mm
Placa 302 × 302 mm





Agua, luz y materialidad.



B-PI-035
Pieza 23 × 23 mm
Placa 302 × 302 mm


b.



B-PI-035
Pieza 23 × 23 mm
Placa 302 × 302 mm



b.




B-PI-041
Pieza 48 × 48 mm
Placa 306 × 306 mm

b.


Colección Textura Granulada

La superficie mojada puede ser resbaladiza. Verificar el lote y consultar las combinaciones a medida.


Muros interiores/exteriores · pisos interiores/baños. Sin uso en piso exterior.



B-PI-034
23 mm · Granulado




B-PI-035
23 mm · Granulado




B-PI-036
23 mm · Granulado



B-PI-037
23 mm · Granulado



B-PI-038
23 mm · Granulado




B-PI-039
23 mm · Granulado



B-PI-040
23 mm · Granulado



B-PI-041
48 mm · Granulado



B-PI-042
Granulado

	23 mm	48 mm	Mixto
Pieza (mm)	23 × 23	48 × 48	23 × 23 + 48 × 48
Placa (mm)	302 × 302	306 × 306	306 × 306
Espesor (mm)	6	6	6
Peso/caja (kg)	22	23	23
Placas/caja	22	22	22
m ² /caja	2	2,06	2,06

Medidas nominales. Verificar dimensiones, tono y calibre antes de distribuir y cortar.

b.

Hydrating Body Treatment
 100% Natural
 Hydrating Body Treatment for dry and dehydrated skin. Use daily after showering.
 3.33 FL OZ (100 mL)

62



b.

Inspiración Marroquí


Colores inspirados en las rocas, el desierto, el cielo y el mar. Una paleta de matices intensos.

b.

El color construye una atmósfera propia para cada piscina.



B-PI-045
Pieza 48 × 48 mm
Placa 306 × 306 mm



B-PI-044
Pieza 48 x 48 mm
Placa 306 x 306 mm

Verdes intensos que invitan a disfrutar del agua en una atmósfera de calma.

b.

B-PI-046
Pieza 48 x 48 mm
Placa 306 x 306 mm

b.



B-PI-046

Pieza 48 × 48 mm

Placa 306 × 306 mm



b.

Combinaciones de color, esmalte y textura para una piscina con carácter propio.



B-PI-047
Pieza 48 × 48 mm
Placa 306 × 306 mm







B-PI-048
Pieza 188 × 58 mm
Pieza artesanal



B-PI-044
Pieza 48 × 48 mm
Placa 306 × 306 mm





B-PI-044
Pieza 48 × 48 mm
Placa 306 × 306 mm



b.


Colección Inspiración Marroquí

La superficie mojada puede ser resbaladiza. Verificar el lote y consultar las combinaciones a medida.

Muros interiores/exteriores · pisos interiores/baños. Sin uso en piso exterior.



B-PI-043
48 mm · Brillante



B-PI-044
48 mm · Brillante



B-PI-045
48 mm · Brillante



B-PI-046
48 mm · Brillante



B-PI-047
48 mm · Brillante



B-PI-048
Brillante

	48 mm	Artesanal
Pieza (mm)	48 × 48	188 × 58
Placa (mm)	306 × 306	—
Espesor (mm)	6	6
Peso/caja (kg)	23	Consultar
Placas/caja	22	Consultar
m ² /caja	2,06	Consultar




Pieza artesanal: embalaje a confirmar. Medidas nominales; verificar el lote antes de la colocación.

b.


Esmalte de horno


Variaciones naturales del esmalte, de tonos suaves a intensos, que aportan profundidad al mosaico.

b.



b.







Mosaicos que enriquecen el agua con matices y reflejos.

B-PI-050
Pieza 48 × 48 mm
Placa 306 × 306 mm





B-PI-052
Pieza 48 × 48 mm
Placa 306 × 306 mm

b.


Colección Esmalte de horno

La superficie mojada puede ser resbaladiza. Verificar el lote y consultar las combinaciones a medida.

Muros interiores/exteriores · pisos interiores/baños. Sin uso en piso exterior.




B-PI-049
48 mm · Brillante




B-PI-050
48 mm · Brillante



B-PI-051
48 mm · Brillante



B-PI-052
48 mm · Mate



B-PI-053
48 mm · Mate



B-PI-054
48 mm · Mate

48 mm	
Pieza (mm)	48 × 48
Placa (mm)	306 × 306
Espesor (mm)	6
Peso/caja (kg)	23
Placas/caja	22
m ² /caja	2,06


Medidas nominales. Verificar dimensiones, tono y calibre antes de distribuir y cortar.

b.


Colección Color pleno

La superficie mojada puede ser resbaladiza. Verificar el lote y consultar las combinaciones a medida.

Muros interiores/exteriores · pisos interiores/baños. Sin uso en piso exterior.



B-PI-055
25 mm · Brillante



B-PI-056
25 mm · Brillante




B-PI-057
97 mm · Brillante




B-PI-058
97 mm · Brillante




B-PI-059
97 mm · Brillante



B-PI-060
25 mm · Brillante




B-PI-061
25 mm · Brillante




B-PI-062
97 mm · Brillante



B-PI-063
97 mm · Brillante



B-PI-064
25 mm · Brillante



B-PI-065
25 mm · Brillante



B-PI-066
97 mm · Brillante



B-PI-067
97 mm · Brillante

	25 mm	97 mm
Pieza (mm)	25 × 25	97 × 97
Placa (mm)	302 × 302	300 × 300
Espesor (mm)	5	6
Peso/caja (kg)	Consultar	23,5
Placas/caja	Consultar	22
m ² /caja	Consultar	2


Formato 25 mm: embalaje a confirmar. Medidas nominales; verificar el lote antes de la colocación.

b.


Colección Color pleno

La superficie mojada puede ser resbaladiza. Verificar el lote y consultar las combinaciones a medida.


Muros interiores/exteriores · pisos interiores/baños. Sin uso en piso exterior.




B-PI-068
48 mm · Brillante




B-PI-069
48 mm · Brillante



B-PI-070
48 mm · Brillante



B-PI-071
48 mm · Brillante




B-PI-072
48 mm · Brillante




B-PI-073
48 mm · Brillante




B-PI-074
48 mm · Brillante



B-PI-075
48 mm · Brillante



B-PI-076
48 mm · Brillante



B-PI-077
48 mm · Brillante

48 mm	
Pieza (mm)	48 × 48
Placa (mm)	306 × 306
Espesor (mm)	6
Peso/caja (kg)	23
Placas/caja	22
m ² /caja	2,06

Medidas nominales. Verificar dimensiones, tono y calibre antes de distribuir y cortar.

Información técnica

Resultados y métodos técnicos de referencia.

Longitud y ancho

ISO 10545-2:2018

$N < 7$ cm. $-0,39\%$ a $+0,19\%$;
 $-0,2$ mm a $+0,1$ mm. Evaluación: N/A.

Espesor

ISO 10545-2:2018

$N < 7$ cm. $-1,1\%$ a $+0,4\%$;
 $-0,1$ mm a 0 mm. Evaluación: N/A.

Absorción de agua

ISO 10545-3:2018

$E_v \leq 0,5\%$; máximo individual $0,6\%$.
 Resultado: $0,15\%$; $0,05\%$ y $0,12\%$. P.

Módulo de rotura

ISO 10545-4:2019

Promedio ≥ 35 ; individual ≥ 32 N/mm².
 Resultado: $50,1-67,5$; individual $50,1$. P.

Resistencia a la abrasión

ISO 10545-7:1996

Baldosas esmaltadas para pisos.
 Resultado: clase 2; 600 ciclos superados.

Calidad superficial

ISO 10545-2:2018

$\geq 95\%$ sin defectos visibles a $1,0$ m.
 Resultado: 100% . Evaluación: P.

Expansión térmica lineal

ISO 10545-8:2014

Desde temperatura ambiente a $100\text{ }^{\circ}\text{C}$.
 Método de ensayo disponible. N/A.

Choque térmico

ISO 10545-9:2013

Método de ensayo disponible.
 Resultado: resistencia total.

Cuarteo del esmalte

ISO 10545-11:1994

Ensayo requerido para piezas esmaltadas.
 Resultado: resistencia total. P.

Resistencia a heladas

ISO 10545-12:1995 / Corr. 1997

Ensayo requerido.
 Resultado: resistencia total. P.

Dureza superficial

EN 15771:2010

Escala de Mohs.
 Resultado: 6.

Carga de rotura

ISO 10545-4:2019

Requisito: > 700 N.
 Resultado: 943 N. Evaluación: P.

Guía de instalación

Mosaicos montados sobre malla

01 Alisado

Preparar un soporte perfectamente liso, uniforme y blanco. Las diferencias de color del sustrato alteran la apariencia final del mosaico.

02 Trazado de guías

Disponer tres placas en el piso manteniendo entre ellas la misma junta que entre teselas. Medir el conjunto y trasladar esa medida en horizontal y vertical para formar una retícula; cada módulo corresponde a nueve placas.

03 Preparación del adhesivo

Extender adhesivo sólo sobre el área de las primeras nueve placas. Aplicar primero una capa con el lado liso de la llana y luego peinarla de manera uniforme con el lado dentado.

04 Colocación

Aplicar directamente sobre el adhesivo las placas montadas en malla. En muros, orientar verticalmente los hilos más gruesos. La junta entre placas debe igualar la junta entre teselas.

05 Adherencia firme

Con las placas posicionadas, presionar y golpear suavemente con una llana de goma para que la malla quede correctamente embebida en el adhesivo.

06 Ajuste final

Antes de que el adhesivo fragüe, verificar que todas las juntas sean uniformes. Si es necesario, cortar la malla con un cúter y acercar o separar levemente las teselas con ayuda de la llana.

07 Pastinado

Cargar la pastina sobre la llana de goma y aplicarla en diagonal: primero de abajo hacia arriba y luego en sentido contrario. Rellenar por completo todas las juntas y retirar el excedente.

08 Limpieza

Antes de que la pastina endurezca, limpiar con movimientos circulares usando una esponja húmeda. Retirar los residuos con una segunda agua y finalizar con agua limpia hasta dejar la superficie sin velos.

USO Y SEGURIDAD

Producto cerámico: manipular con precaución; las piezas rotas pueden causar lesiones. Para cortar, usar cortadora de baldosas o vidrio y pulir el canto con piedra abrasiva; no usar lijadora. Evitar limpiadores fuertemente ácidos o alcalinos y, en superficies antideslizantes, mopas que desprendan fibras. Las medidas son nominales y pueden variar según el lote; verificar antes de distribuir y cortar.

brussoni

DEL PLANO AL *ESPACIO VIVIDO*

www.brussoni.com

fernando@brussoni.com

paula@brussoni.com

estela@brussoni.com